

Ricerca indipendente sui farmaci

BANDO AIFA 2005

TITOLI DELLE LETTERE DI INTENTI PERVENUTE

AREA 3: Studi di farmacoepidemiologia sul profilo beneficio-rischio dei trattamenti e studi sull'impatto di strategie di miglioramento dell'appropriatezza delle cure

Tematica 1 - Valutazione e confronto della sicurezza nell'utilizzo dei nuovi farmaci anti-TNF

- 1 Sicurezza dell'infliximab nel morbo di crohn - studio commissione aigo ibd
- 2 Valutazione della sicurezza ed efficacia della terapia di mantenimento con la combinazione ciclosporina e methotrexate in pazienti con artrite reumatoide in fase di buon controllo della malattia con trattamento con anti-tumor necrosis factor-a
- 3 Valutazione comparativa della sicurezza d'uso dei farmaci anti tnf-alfa (infiximab, etanercept e adalimumab) in pazienti con diagnosi di artrite reumatoide
- 4 Monitoraggio domiciliare dei pazienti affetti da artrite reumatoide (ar) in terapia con etanercept e adalimumab, per la valutazione del profilo di rischio.
- 5 Farmaci biologici: profili di beneficio/rischio nella pratica clinica reumatologica e dermatologica
- 6 Costituzione di una rete di sorveglianza europea per la valutazione della sicurezza degli inibitori del tnf alfa e dell'efalizumab nella psoriasi con particolare attenzione per la valutazione dei rischi di eventi infrequenti o rari
- 7 Studio clinico controllato e randomizzato sull'efficacia di un inibitore del tnf alfa (etanercept) rispetto ad un farmaco modulatore della funzione del linfocita t (efalizumab) nell'indurre e mantenere la remissione clinica della psoriasi moderata-grave (
- 8 Valutazione della sicurezza nell'utilizzo di anticorpo monoclonale chimerico anti-tnf-alfa ("infiximab") nella terapia della malattia infiammatoria intestinale di grado severo in eta' pediatrica
- 9 Valutazione e confronto della sicurezza nell'utilizzo dell'infiximab nell'artrite reumatoide "early" e "non early" e studio di associazione con varianti alleliche multilocus relative al coinvolgimento della via del tnf alfa
- 10 Valutazione e confronto della sicurezza nell'utilizzo dei nuovi farmaci anti-tnf nella psoriasi

Tematica 2 - Valutazione dell'appropriatezza e degli esiti delle terapie con interferone e/o altri farmaci antivirali nella epatite C, con particolare riferimento all'impiego nella pratica clinica corrente.

- 1 Effectiveness del trattamento combinato interferone alfa/ribavirina nella epatite cronica da virus hcv nella pratica clinica. C- monitoraggio aigo (associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri
- 2 Studio osservazionale multicentrico per la valutazione dei fattori che influenzano efficacia, tolleranza ed adesione al trattamento con interferone peghilato e ribavirina dei pazienti con epatite cronica da hcv nella pratica clinica corrente.
- 3 Valutazione dell'appropriatezza e degli esiti di varie strategie terapeutiche con interferone e/o altri farmaci antivirali nella epatite c nella pratica clinica corrente
- 4 Studio randomizzato comparativo di efficacia e tollerabilità di peginterferone alfa-2a e peginterferone alfa-2b associati a ribavirina nel trattamento di pazienti con epatite cronica c, genotipo 1 e 4.
- 5 Confronto tra due modalità di terapia antivirale dell'epatite cronica c: strategia standard o guidata dall'analisi modellistica della dinamica dell'infezione virale durante il trattamento del singolo paziente.
- 6 Studio sull'impiego nella pratica clinica della terapia dell'epatite cronica da virus epatite c con interferone in italia.
- 7 Predittori di risposta alla terapia interferonica e meccanismi patogenetici dei processi autoimmuni ad essa associati in pazienti con epatite cronica da hcv
- 8 Monitoraggio terapeutico della concentrazione plasmatica della ribavirina e sua utilità nella gestione pratica della terapia anti-hcv
- 9 L'impiego dell'interferone e dei farmaci antivirali nella terapia dell'epatite c nel policlinico universitario "agostino gemelli": valutazione degli outcomes relativi alla pratica clinica corrente e comparazione con le evidenze scientifiche internazionali
- 10 Dal dato all'informazione: creazione del registro dell'epatite c nella zona empolesse Val d'Elsa

Tematica 3 - Valutazione dell'impiego "off-label" di farmaci antitumorali e dell'appropriatezza d'uso di nuovi farmaci con particolare riferimento al monitoraggio degli effetti a lungo termine

- 1 Studio dei fattori predittivi dell'efficacia del trattamento con bevacizumab associato a capecitabina + radioterapia convenzionale quale terapia preoperatoria per il carcinoma del retto localmente avanzato.
- 2 Approccio interdisciplinare al monitoraggio dell'efficacia e degli effetti collaterali (farmacovigilanza) degli interferoni-a e dell' anagrelide
- 3 Studio retrospettivo osservazionale di valutazione di efficacia , tollerabilità ed economicità degli schemi terapeutici impiegati nel tumore della mammella presso l'azienda usl di forlì nel periodo giugno 2002- dicembre 2005 contenenti uno o più farmaci o
- 4 Studio multicentrico randomizzato di fase III in pazienti con carcinoma mammario metastatico sottoposti ad ormono-immunoterapia con antiestrogeno, beta-interferone, interleuchina-2 e melatonina
- 5 Reazioni avverse da bevacizumab in pazienti oncologici: uno studio prospettico spontaneo osservazionale multicentrico
- 6 "Targeted therapy" per il trattamento della malattia residua minima (mrm) e la prevenzione della recidiva di malattia dopo la remissione completa in pazienti con leucemia acuta linfoide dell'adulto
- 7 Il trattamento combinato con chemioterapia e agenti biologici (cetuximab o bevacizumab) nei pazienti con carcinoma del colon-retto in fase avanzata: possibilità di ottimizzazione del trattamento e riduzione della tossicità mediante l'impiego della 18f-fdg
- 8 La fosfatidilcolina nel trattamento della lipodistrofia a "gibbo di bufalo" in pazienti con infezione da hiv.

- 9 Studio multicentrico di fase II sulla combinazione di erlotinib (tarceva®) e gemcitabina (gemzar®) infusa a "dose-rate" costante come trattamento di I linea in pazienti affetti da carcinoma pancreatico avanzato, non resecabile.
- 10 Rilevazione degli usi "labelled" e "off-label" dei farmaci antitumorali: analisi delle prescrizioni in un campione di ospedali italiani
- 11 Effetti a lungo termine dell'utilizzo di imatinib in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica
- 12 Valutazione dell'impiego "off-label" dell'associazione imatinib mesilato-gemcitabina per la terapia del mesotelioma maligno
- 13 Studio dei meccanismi di farmacoresistenza alla terapia con imatinib nelle leucemie PH+

Tematica 4 - Farmacovigilanza attiva sull'impiego del metilfenidato e di altri trattamenti farmacologici per la terapia della sindrome da iperattività con deficit di attenzione nel bambino

- 1 Farmacovigilanza attiva sull'impiego dei trattamenti farmacologici per la terapia della sindrome da iperattività con deficit di attenzione nel bambino e nell'adolescente
- 2 Studio osservazionale sulla correlazione tra regime terapeutico e comportamenti suicidari in soggetti in età evolutiva affetti da disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività (ADHD).

Tematica 5 - Trattamento farmacologico dell'epilessia con particolare riferimento ai casi di resistenza

- 1 Studio dell'efficacia dell'acetazolamide vs il topiramato e vs la carbamazepina nelle epilessie infantili farmacoresistenti associate a focalità EEG centro-temporale
- 2 Utilizzazione del THC nel trattamento delle epilessie farmacoresistenti
- 3 Studio prospettico sull'outcome a lungo termine e sulla potenziale utilità di un intervento mirato alla riduzione degli effetti avversi in pazienti con epilessie refrattarie in trattamento farmacologico
- 4 Studio dell'efficacia del levetiracetam nelle epilessie generalizzate farmaco-resistenti
- 5 Studio randomizzato sull'uso di midazolam e fenitoina come farmaci antiepilettici nel trattamento delle convulsioni neonatali resistenti alla terapia barbiturica
- 6 Fattori clinici, neurofisiologici e neurogenetici influenzanti la farmacoresistenza in una ampia popolazione di soggetti epilettici: ricerca di indicatori di prognosi e di indirizzo all'uso di farmaci di ultima generazione e tradizionali
- 7 Studio randomizzato di confronto dei profili di sicurezza e tollerabilità di acido valproico, oxcarbazepina e topiramato e del loro impatto sulla qualità della vita in pazienti con epilessia tumorale
- 8 Analisi comparativa dei profili clinici, neurofisiologici, neuropsicologici e psicosociali del levetiracetam e del pregabalin come terapia aggiuntiva nell'epilessia farmacoresistente: studio randomizzato in doppio cieco

Tematica 6 - Sorveglianza epidemiologica per l'ottimizzazione di terapie farmacologiche in psichiatria riguardo a trattamenti antidepressivi e antipsicotici

- 1 Analisi delle prescrizioni di antidepressivi (AD) e dei fattori di variabilità. Studio multicentrico multiregionale.
- 2 Ideazione e comportamenti suicidari associati all'uso di antidepressivi (SRI e triciclici)
- 3 La terapia farmacologica nel paziente istituzionalizzato: studio interdisciplinare sui farmaci neurologici e psichiatrici e sull'appropriatezza prescrittiva
- 4 Valutazione del rischio cardiovascolare globale nei pazienti in trattamento con antidepressivi e antipsicotici
- 5 Sorveglianza epidemiologica dell'uso di antidepressivi in gravidanza e degli effetti sul neonato
- 6 Analisi delle reazioni avverse e delle intossicazioni acute volontarie con farmaci antipsicotici ed antidepressivi. Rilevazione epidemiologica delle consulenze giunte al centro antiveleni di Milano e studio prospettico su una coorte di pazienti selezionati
- 7 Antidepressivi: sorveglianza epidemiologica per l'ottimizzazione dell'impiego terapeutico di SSRI.
- 8 STUDIO OSSERVAZIONALE SULL'USO DEI FARMACI ANTIPSICOTICI NEL TRATTAMENTO DEI BPSD ("Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia")
- 9 Studio osservazionale sull'insorgenza di sindrome metabolica durante la terapia con farmaci antipsicotici e antidepressivi: analisi del rapporto rischio-beneficio e ricadute farmacoeconomiche
- 10 Ottimizzare la terapia farmacologica della depressione: valutazione di interventi che migliorano l'adesione e la risposta al trattamento con antidepressivi, attraverso tre studi fattoriali multicentrici randomizzati sull'efficacia della psicoeducazione, D
- 11 PERSISTENZA, ADESIONE, INSORGENZA DI RICADUTE E DI EVENTI AVVERSI e COSTI NEI SOGGETTI CHE INIZIANO UN TRATTAMENTO CON FARMACI ANTIDEPRESSIVI
- 12 Infogene: studio dei fattori genetico-molecolari nelle risposte al trattamento in pazienti affetti da depressione maggiore e disturbo bipolare I
- 13 Profilo di utilizzo dei farmaci antidepressivi nella popolazione: fonte delle prescrizioni, problemi clinici trattati e schemi terapeutici
- 14 Valutazione dell'impatto della consulenza teratologica sul trattamento farmacologico effettuato in donne in gravidanza affette da depressione/alterazione dello stato dell'umore
- 15 Prescrizioni psicofarmacologiche ed eventi avversi da interazioni metaboliche
- 16 Studio sulla depressione in medicina generale (Italian ISDB trial on depression - ITD)
- 17 Studio osservazionale prospettico della società italiana di farmacologia e della società italiana di medicina generale sulla sicurezza d'impiego e sulle potenziali interazioni dei farmaci antidepressivi in medicina generale
- 18 Farmacogenetica della terapia antidepressiva nei disturbi dell'umore
- 19 Sorveglianza epidemiologica dell'utilizzo di antipsicotici in pazienti affetti da sindrome demenziale istituzionalizzati: appropriatezza d'uso, eventi avversi e rischio di interazioni.
- 20 Monitoraggio clinico degli eventi avversi di tipo metabolico e cardiovascolare in pazienti trattati con antipsicotici
- 21 Studio di farmacoutilizzazione e di farmacosorveglianza attiva sugli antidepressivi e sugli antipsicotici in medicina generale.
- 22 Osservatorio epidemiologico sull'appropriatezza ed il rischio dei trattamenti psicofarmacologici.
- 23 Sorveglianza epidemiologica dei rischi associati alla esposizione ai farmaci antidepressivi
- 24 Stabilità dei trattamenti antipsicotici e antidepressivi nella pratica clinica quotidiana
- 25 L'utilizzo dei farmaci per i disturbi dell'umore in Italia
- 26 Farmacosorveglianza e diagnosi precoce di endo/miocarditi indotte da clozapina
- 27 Studio della prevalenza, incidenza e fattori di modulazione del rischio di sviluppo di aumento di peso e dismetabolismi glucidici in pazienti schizofrenici trattati con antipsicotici classici e atipici
- 28 Utilizzo delle varianti nel promotore del gene codificante per il trasportatore della serotonina (5-HTT), come fattori predittivi della risposta al trattamento con antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI)

Tematica 7 - Valutazione di trasferibilità e di esito dell'utilizzo delle carte di rischio cardiovascolare in medicina generale

- 1 Cuore: un indirizzo per la prevenzione primaria cardiovascolare
- 2 L'utilizzazione delle carte del rischio cardiovascolare italiane nella pratica della medicina generale
- 3 Monitoraggio oftalmoscopico e strumentale mediante angiografia retinica e tomografia ottica computerizzata (oct) del danno endoteliale retinico quale indicatore di rischio cardiovascolare nella malattia diabetica.
- 4 Correlazione di utilizzo tra farmaci ipocolesterolemizzanti, livelli di colesterolemia/eventi cardiovascolari nella "real practice"
- 5 Trasferibilità di algoritmi di calcolo del rischio cardiovascolare globale generati in popolazioni non italiane (es: framingham risk score) sulla popolazione italiana utilizzando come marker l'ispessimento medio intinale delle carotidi extracraniche.
- 6 Valutazione del rischio di eventi cardiovascolari in soggetti esposti a coxibs, fans e paracetamolo
- 7 Coinvolgimento dei medici di medicina generale in uno studio di follow-up dei pazienti a rischio cardiovascolare per l'elaborazione di registri di patologie.
- 8 Rischio assoluto cardiovascolare - epidemiologia (riace)
- 9 Valutazione del grado di applicazione delle carte del rischio cardiovascolare e di alcuni esiti correlati nella medicina generale
- 10 Rischio cardiovascolare: verifica delle linee guida nazionali in una popolazione di lavoratori.
- 11 Valutazione della trasferibilità e di esito dell'utilizzo delle carte di rischio cardiovascolare in medicina generale applicata al progetto cuore del istituto superiore di sanità (iss)
- 12 Farmaco-economia e spesa sanitaria: impatto dell'interazione tra applicazione delle carte del rischio cardiovascolare, valutazione del danno d'organo e raggiungimento dei target terapeutici appropriati
- 13 Carte del rischio cardiovascolare in medicina generale valutazione di trasferibilità, esito ed utilizzo. Informazione e coinvolgimento attivo del cittadino, quale impatto sull'utenza?
- 14 Progetto pilota per l'identificazione e gestione dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare (cv) nella popolazione adulta italiana

Tematica 8 - Valutazione di efficacia e di impatto di interventi di miglioramento della pratica prescrittiva basata su esplicite strategie di governo clinico in aree terapeutiche con forte bisogno di continuità assistenziale

- 1 Formulario terapeutico nazionale-linee ragionate di terapia - ii ed
- 2 Adattamento, adozione ed implementazione di linee guida basate su prove di efficacia per il miglioramento della pratica prescrittiva nella terapia integrata dell'ipertensione arteriosa essenziale. Promozione della partecipazione dei pazienti alla cura.
- 3 Ruolo degli inibitori di pompa protonica (ppi) e del misoprostolo, nella prevenzione del risanguinamento da fans, asa, o cox2
- 4 Efficacia comparativa dei trattamenti del tumore della prostata
- 5 Valutazione dei farmaci in dimissione da parte del farmacista ospedaliero: progetto pilota per migliorare la continuità assistenziale ed indirizzare correttamente il paziente
- 6 Gestione integrata del soggetto diabetico di tipo 2. Valutazione del livello di appropriatezza nell'uso di farmaci considerati efficaci e di prima linea e valutazione di un intervento di "governo clinico" nell'incrementare l'adesione ai trattamenti concor
- 7 Applicazione di un approccio evidence based, efficace e sostenibile al trattamento dell'ipertensione arteriosa
- 8 Implementazione di un percorso diagnostico terapeutico sul diabete mellito di tipo 2 condiviso tra medici di medicina generale e specialisti e verifica della sua trasferibilità nella pratica clinica anche ai fini della razionalizzazione della spesa farmacia
- 9 Valutazione di impatto, al fine di migliorare l'appropriatezza sull'uso delle risorse, di strategie educative/informative sull'uso di inibitori di pompa protonica (ppi) nei confronti di un gruppo di 50 mmg e dei loro assistiti
- 10 Linee guida terapeutiche e strategie educative nella assistenza e cura della bpc: valutazione d'impatto di un pdt condiviso per la continuità assistenziale tra cure primarie e cure specialistiche.
- 11 Applicabilità e trasferibilità dei trattamenti per la terapia adiuvante e della fase metastatica delle neoplasie del colon-retto
- 12 Implementazione e titolazione del trattamento farmacologico ottimizzato per lo scompenso cardiaco(sc): percorsi assistenziali integrati fra cardiologia e medicina generale
- 13 Impatto delle linee guida sulla profilassi chirurgica del tromboembolismo venoso sulla prescrizione delle eparine a basso peso molecolare nella regione veneto
- 14 Il trattamento dell'ipertensione arteriosa nei pazienti in carico ai medici di medicina generale
- 15 Valutazione del rischio clinico connesso alla gestione dei farmaci nei pazienti in continuità assistenziale
- 16 Valutazione della efficacia del farmacista facilitatore (outreach visits) e di diversi formati informativi sulla pratica prescrittiva dei medici di medicina generale - uno studio randomizzato in cluster
- 17 Governo clinico e continuità territorio-ospedale: esempio sui farmaci cardiovascolari
- 18 Studio nazionale, multicentrico, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia virologica a 48 settimane della monoterapia con lamivudina per 24 settimane seguita da haart per 24 settimane vs haart per 48 settimane in pazienti con infezione da hiv-1 in
- 19 Valutazione dell'efficacia della terapia sostitutiva con immunoglobuline nella prevenzione delle complicanze a lungo termine nei pazienti affetti da immunodeficienze primitive
- 20 Uso di coxibs e fans: profilo di sicurezza nella pratica clinica in due asl toscane
- 21 Ottimizzazione della terapia ipoglicemizzante nel diabete di tipo ii: studi di farmacogenetica
- 22 Terapia farmacologica dell'ipertensione arteriosa: effetto di interventi formativi per ottimizzare la gestione del paziente iperteso in medicina generale
- 23 Miglioramento dell'aderenza terapeutica ai diuretici come prima scelta della terapia antiipertensiva: studio di farmacovigilanza attiva e farmacogenetica
- 24 Ottimizzazione della terapia farmacologica immunomodulante e immunosoppressiva della sclerosi multipla in emilia romagna: armonizzazione delle strategie di trattamento e delle periodicità di monitoraggio, sorveglianza della tollerabilità
- 25 Studio sul rischio di interazione farmacologica nei pazienti anziani in politerapia non ospedalizzati, in una popolazione della regione veneto
- 26 Studio degli effetti del trattamento con alendronato o con alendronato e chirurgia mininvasiva di cifoplastica sulla qualità di vita in donne in postmenopausa con frattura vertebrale da osteoporosi
- 27 IL TRATTAMENTO CON ace e buche, INIBITORI DEI DISTURBI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI NEL PAZIENTE CON ESITI DI TRAUMA CRANICO GRAVE.
- 28 Studio multicentrico randomizzato, doppio cieco, controllato contro placebo sugli effetti della sospensione del trattamento con donepezil in pazienti con malattia di alzheimer che hanno raggiunto un livello di mini mental status examination inferiore o ug
- 29 Identificazione di fattori predittivi e valutazione dell'impatto della prevenzione secondaria e della gestione della fase acuta ospedaliera sulla sopravvivenza in soggetti affetti da sindrome coronarica acuta
- 30 Studio esplorativo di fattibilità di un protocollo di monitoraggio tele-assistito della tossicità cardiovascolare in pazienti sottoposti a terapia anti-neoplastica con nuovi farmaci "target oriented". Vigilanza ed ipotesi di trasferibilità.
- 31 Attivazione di un osservatorio epidemiologico per la valutazione del rischio di sanguinamenti dell'apparato gastroenterico superiore in pazienti in politerapia (sagesp)
- 32 La sedazione palliativa: strategie terapeutiche per il controllo dei sintomi refrattari. Studio osservazionale per valutare l'influenza della sedazione sulla sopravvivenza.
- 33 Studio prospettico randomizzato controllato per valutare il beneficio di un inizio precoce della terapia antiretrovirale, trasferibilità clinica di un intervento di counselling e conoscenza delle caratteristiche bio-psico-sociali di pazienti hiv-positivi
- 34 Confronto tra differenti strategie di governo clinico in relazione alla pratica prescrittiva nei pazienti con demenza afferenti alle unità di valutazione alzheimer

- 35 La gestione del dolore cronico in artrite idiopatica giovanile (AIG): analisi dell'uso di risorse in Italia in confronto ai paesi UE per la definizione di un modello d'uso di farmaci sintomatici, farmaci di fondo per l'artrite e biologici che includa la f
- 36 La gestione del dolore oncologico in stadio terminale in pediatria: analisi dell'uso di risorse in Italia e in paesi UE comprensivo della farmacovigilanza, per la definizione di un modello d'uso degli analgesici conforme ad un prontuario unico europeo
- 37 Clinical audit, clinical governance and share care of diabetes mellitus type 2 in general practice
- 38 La malattia da reflusso gastroesofageo (gerd). Valutazione dell'impatto economico determinato dall'utilizzo di protocolli diagnostico-terapeutici nell'usl n. 6 di Palermo
- 39 Farmacovigilanza attiva e governo clinico: informazione indipendente da parte dell'asl agli operatori sanitari
- 40 Percorso di self audit sulla prescrizione farmaceutica nella pratica clinica: analisi e applicabilità in medicina generale
- 41 Persistenza e aderenza alla terapia farmacologica dei pazienti anziani fragili nel passaggio tra diversi setting assistenziali: effetto di un semplice intervento di trasmissione delle informazioni.
- 42 Efficacia e tollerabilità di terapie analgesiche vs farmaci anti-infiammatori non steroidei nel paziente anziano con dolore persistente non oncologico
- 43 Valutazione e nuove modalità di trattamento del dolore oncologico in età pediatrica
- 44 Controllo del dolore cronico non da cancro nel paziente geriatrico: aspetti terapeutici, aspetti farmacoeconomici e qualità di vita
- 45 Utilizzo dei cementi endodontici riassorbibili nella terapia delle pulpopatie dei denti decidui: confronto comparativo iossalide/idrossido di calcio/ossido di zinco eugenolo
- 46 Determinazione della concentrazione di metalli pesanti e sostanze farmacologicamente attive provenienti da materiali per otturazioni dentali in pazienti sottoposti a terapia con farmaci antinfiammatori e valutazione sperimentale in vivo della potenziale t
- 47 Rivalutazione della spiramicina nel trattamento della parodontite nel paziente anziano
- 48 Integrazione medico-infermiere nella gestione dei pazienti in trattamento con chemioterapici orali: impatto sulla riduzione dei costi e valutazione della compliance e della qualità di vita dei pazienti rispetto ad una gestione esclusivamente medicalizzata
- 49 Studio multicentrico randomizzato sull'utilizzo della terapia haart (highly active antiretroviral therapy) intermittente o continuativa in pazienti hiv+
- 50 Progetto a.n.c.a.: artroprotesi nel contesto assistenziale

Tematica 9 - Valutazione di impatto di strategie educative/informative sull'uso di farmaci rivolte a specifiche categorie di pazienti

- 1 Farmaci e lavoro
- 2 Compresse & promesse – il farmaco svelato ai giovani, tra verità e falsi miti
- 3 Applicazione di un approccio efficace e sostenibile al rischio cardiovascolare globale
- 4 Valutazione dell'impatto di una strategia educativa/informativa per il consumo di quantità appropriate di omega 3 attraverso le modalità più efficienti
- 5 Costruzione di un modello di gestione del rischio da uso di talidomide
- 6 Valutazione dell'impatto di interventi multi-modalità (informativi e formativi) sulla popolazione, al fine di migliorare la qualità della cura del dolore associato a patologia oncologica
- 7 Permette? Mi presento: "sono un farmaco antibiotico". La storia continua....
- 8 Farmacovigilanza attiva in medicina generale: la coterapia tra farmaci, prodotti erboristici, integratori alimentari quale motivo di possibili reazioni avverse e/o interazioni
- 9 Conseguenze dell'istituzione di un centro regionale per la farmacovigilanza sulla segnalazione spontanea delle adr nel territorio: studio osservazionale prospettico
- 10 Il cittadino e la carta europea dei diritti del malato: un progetto di farmacovigilanza attiva per pazienti allergici ad antibiotici e/o antiinfiammatori.
- 11 Farmacovigilanza e informazione orientata al paziente
- 12 Studio osservazionale di valutazione del livello di consapevolezza del buon uso di farmaci assunti da soggetti dediti ad attività sportiva nella popolazione della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento a pratiche di automedicazione
- 13 Hiv: tailoring haart, la chiave del successo terapeutico
- 14 Impatto di un programma educativo sull'attività di segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (adr) e sull'appropriatezza di prescrizione nell'anziano. sottoprogetto: farmacogenomica delle adr a farmaci metabolizzati dal citocromo p-450. Progetto co
- 15 Aumentare l'aderenza alla terapia orale nell'osteoporosi post-menopausale e senile con interventi mirati: confronto tra il metodo standard di prescrizione della terapia e due metodi di partecipazione passiva e attiva dei pazienti
- 16 Valutazione dell'impatto di strategie educative sull'uso di farmaci e sull'aderenza al trattamento in pazienti con psoriasi o dermatite atopica
- 17 Terapia ormonale sostitutiva: conferenza di consenso sull'informazione per le donne in menopausa e valutazione del suo impatto.
- 18 Intossicazioni acute da farmaci in età pediatrica: caratterizzazione del fenomeno, messa a punto e valutazione di strategie di intervento per la prevenzione
- 19 Appropriata supplementazione con acido folico nel periodo periconcezionale. Indagini kap (knowledge, attitude, practice) tra le donne che partoriscono.
- 20 Impatto dell'intervento psicoeducativo di gruppo in combinazione con paroxetina e pindololo nel trattamento acuto di pazienti con depressione resistente
- 21 L'impatto della psicoeducazione come intervento di supporto non farmacologico e di riduzione del disagio nelle strategie terapeutiche preventive con sali di litio nei pazienti con disturbo dell'umore ad alta ricorrenza
- 22 Uso consapevole di farmaci negli anziani, nei bambini e nella donna in gravidanza
- 23 Studio sull'efficacia di un avviso elettronico integrato in un software di gestione della medicina generale nel ridurre il rischio di interazione farmacologica in pazienti in terapia cronica con farmaci anti-ipertensivi.
- 24 Utilizzo dei supporti computerizzati per migliorare la pratica prescrittiva nei soggetti ad alto rischio cardiovascolare
- 25 Farmacovigilanza: miglioriamo la comunicazione - studio di farmacovigilanza rivolto ai pazienti degli ospedali civili di Brescia con particolare attenzione a quelli seguiti dall'ambulatorio anticoagulati
- 26 Indagine conoscitiva sulle possibili interazioni tra farmaci nella popolazione anziana
- 27 Il comitato per l'informazione all'utente: un paziente informato è un paziente più sicuro.
- 28 Valutazione dell'impatto della compliance di una "distribuzione assistita" a pazienti in assistenza farmaceutica domiciliare
- 29 Attivazione e valutazione di una presa in carico infermieristica per migliorare l'ottimizzazione e la compliance delle terapie farmacologiche nei pazienti con patologie croniche
- 30 Valutazione di una strategia educativa/informativa sull'utilizzo di farmaci in una popolazione anziana affetta da malattie cronico-degenerative in vari setting assistenziali: studio controllato randomizzato

Tematica 10 - Valutazione della corrispondenza tra conoscenze scientifiche e utilizzo nella pratica clinica dei trattamenti nelle allergopatie respiratorie

- 1 Valutazione della corrispondenza tra conoscenze scientifiche e utilizzo nella pratica clinica di trattamenti nelle allergopatie respiratorie

- 2 Prescrizioni farmaceutiche per asma e rinite allergica in età pediatrica: integrazione di dati clinici individuali con data-base informatizzati regionali in uno studio epidemiologico multicentrico di popolazione
- 3 Analisi dell'efficacia comparata al costo di trattamenti diversi nella prevenzione e terapia delle allergopatie respiratorie
- 4 Valutazione della corrispondenza tra conoscenze scientifiche e utilizzo nella pratica clinica dei trattamenti nei bambini italiani con asma o rinite allergica – uno studio longitudinale sul registro pediatrico “pedianet”
- 5 L'immunoterapia specifica nelle allergopatie respiratorie: ruolo diagnostico e terapeutico degli allergeni molecolari
- 6 Allergopatie respiratorie: studio di monitoraggio delle linee guida gina e aria (arga)
- 7 Appropriatelyzza delle prescrizioni terapeutiche per asma e rinite allergica rilevabili attraverso il sistema regionale di monitoraggio della prescrizione della regione umbria. Valutazione della qualità della vita, secondo indici rilevabili da appositi ques